

# CHOV KOČEK

Marie Říhová

- vše o životě kočky
- kompletní praktické informace
- od české autorky a úspěšné chovatelky

 GRADA

**PRŮVODCE  
HODVATELKY**

## Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

*Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umístování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.*





NOVINKA!

# PROTI VŠEM ČERVŮM\* BEZ STRESU!

TASEMNICE



ŠKRKAVKY



MÉCHOVCI



Dramatické odčervování má nyní šťastný konec.

Na trhu je nový spot-on, který jako jediný působí proti všem druhům střevních červů\*. Šetrné a bez stresu! Jednoduše jednou kapkou na kůži.

Nezapomeňte: kočky by měly být odčervovány každé 3 měsíce.

Zeptejte se Vašeho veterináře na nový spot-on firmy Bayer proti všem červům.

[www.bayer-veterina.cz](http://www.bayer-veterina.cz) \* proti všem oblym červům a tasemnicím parazitujících u koček.

**ODČERVENÍ BEZ STRESU, ZDRAVÉ KOČKY BEZ ČERVŮ!**



Marie Říhová

## Chov koček

Vydala Grada Publishing, a.s.  
U Průhonu 22, Praha 7  
obchod@grada.cz, www.grada.cz  
tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400  
jako svou xxxx. publikaci

Odpovědná redaktorka Erika Mravinačová  
Grafická úprava Artedit s.r.o. a Jiří Kliment  
Sazba Jiří Kliment  
Fotografie na obálce ??  
Fotografie v knize ??  
Ilustrace Barbora Dančová, Milan Víšek  
Počet stran 168  
První vydání, Praha 2007  
Vytiskl EKON, družstvo  
Srážná 17, Jihlava

© Grada Publishing, a.s., 2007  
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2007

*Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami  
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.*

ISBN 978-80-247-1804-0 (tištěná verze)  
ISBN 978-80-247-6632-4 (elektronická verze ve formátu PDF)  
© Grada Publishing, a.s. 2011



# OBSAH

## PŘEDMLUVA

### I. KOČKA SE PŘEDSTAVUJE

Kočka domácí a její příbuzní . . . . .	.00
Původ a předkové . . . . .	.00
Vývoj a zdomácnění kočky . . . . .	.00
Úloha kočky v lidských dějinách . . . . .	.00

### II. PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE KOČKY

Kostra . . . . .	.00
Chrup . . . . .	.00
Svalstvo . . . . .	.00
Kůže a srst . . . . .	.00
Textura srsti . . . . .	.00
Délka srsti . . . . .	.00
Zbarvení . . . . .	.00
Barva . . . . .	.00
Drápy . . . . .	.00
Oběhové ústrojí . . . . .	.00
Dýchací ústrojí . . . . .	.00
Trávicí ústrojí . . . . .	.00
Močové ústrojí . . . . .	.00
Pohlavní ústrojí . . . . .	.00
Nervové ústrojí a smysly . . . . .	.00
Zrak . . . . .	.00
Sluch . . . . .	.00
Čich . . . . .	.00
Hmat . . . . .	.00
Chuť . . . . .	.00
Základní fyziologické údaje o kočce . . . . .	.00

### III. ŽIVOT KOČKY

Mladá kočka . . . . .	.00
Dospělá kočka . . . . .	.00
Stará kočka . . . . .	.00
Instinkty . . . . .	.00
První instinkty . . . . .	.00
Teritoriální chování . . . . .	.00
Denní rozvrh a spánek . . . . .	.00
Péče o srst . . . . .	.00

Lov a hra . . . . .	.00
Společenský život koček . . . . .	.00
Projevy stresu . . . . .	.00
Výrazové prostředky . . . . .	.00
Řeč těla a mimika . . . . .	.00
Hlasové projevy . . . . .	.00
Výchova a učení . . . . .	.00
Chození ven . . . . .	.00
Cestování . . . . .	.00
Používání toalety . . . . .	.00
Příchod na zavolání . . . . .	.00
Používání škrabátka . . . . .	.00
Používání kočičích dvířek . . . . .	.00
Používání vodítka . . . . .	.00

#### IV. STÁVÁME SE MAJITELEM KOČKY

Kde sehnat kočku . . . . .	.00
Výběr kočky . . . . .	.00
Kočku s rodokmenem, nebo nešlechtěnou kočku? . . . . .	.00
Kotě, nebo dospělou kočku? . . . . .	.00
Kočku, nebo kocoura? . . . . .	.00
Na návštěvě u chovatele . . . . .	.00
Příprava na příchod kočky . . . . .	.00
Nebezpečí v domě . . . . .	.00
Jedovaté rostliny . . . . .	.00
Vhodné rostliny . . . . .	.00
Výbava pro kočku . . . . .	.00
Zvykání na nový domov . . . . .	.00
Manipulace . . . . .	.00
Krmení . . . . .	.00
Voda . . . . .	.00
Hlavní živiny . . . . .	.00
Hotové konzervy a sušené krmení . . . . .	.00
Doplňky potravy . . . . .	.00
Zelené krmení . . . . .	.00
Jak správně krmit . . . . .	.00
Chyby při krmení . . . . .	.00
Základy péče o hygienu kočky . . . . .	.00
Čištění očí . . . . .	.00
Čištění uší . . . . .	.00
Čištění zubů . . . . .	.00
Stříhání drápů . . . . .	.00
Péče o srst . . . . .	.00
Koupání . . . . .	.00

## V. STÁVÁME SE CHOVATELEM

Výběr chovného páru . . . . .	00
Říje . . . . .	00
Krytí . . . . .	00
Březost . . . . .	00
Známky březosti . . . . .	00
Falešná březost . . . . .	00
Péče o březí kočku . . . . .	00
Příprava na porod . . . . .	00
Těsně před porodem . . . . .	00
Porod . . . . .	00
Péče o kočku a koťata po porodu . . . . .	00
Umělý odchov . . . . .	00
Pomůcky k umělému odchovu . . . . .	00
Péče o uměle odchovaná koťata . . . . .	00
Odstav koťat . . . . .	00
Hygienické návyky . . . . .	00
Odčervení . . . . .	00
Očkování . . . . .	00
Předání novým majitelům . . . . .	00
Omezení plodnosti koček . . . . .	00
Péče o kastráty . . . . .	00
Organizace chovu koček . . . . .	00
Rodokmen . . . . .	00

## VI. ZDRAVÍ A NEMOC

Identifikace . . . . .	00
Předcházení nemocem . . . . .	00
Očkování . . . . .	00
Odčervení . . . . .	00
Pravidelné prohlídky . . . . .	00
Hygiena . . . . .	00
Výživa . . . . .	00
Nemocná kočka . . . . .	00
První příznaky nemoci . . . . .	00
Výběr veterináře . . . . .	00
Návštěva u veterináře . . . . .	00
Péče o nemocnou kočku . . . . .	00
Péče o kočku po operaci . . . . .	00
Euthanasie . . . . .	00
Typická onemocnění koček . . . . .	00
Infekční onemocnění . . . . .	00
Některá další onemocnění . . . . .	00
Nejčastější paraziti . . . . .	00

Vnější paraziti . . . . .	.00
Vnitřní paraziti . . . . .	.00
První pomoc . . . . .	.00
Transport . . . . .	.00
Umělé dýchání . . . . .	.00
Srdeční masáž . . . . .	.00
Zastavení krvácení . . . . .	.00
Úrazy . . . . .	.00
Přehřátí . . . . .	.00
Popáleniny . . . . .	.00
Zasažení elektrickým proudem . . . . .	.00
Dušení . . . . .	.00
Uštknutí jedovatým hadem . . . . .	.00
Tonutí . . . . .	.00

## VII. VÝSTAVY

Historie . . . . .	.00
Typy výstav . . . . .	.00
Výstavní třídy . . . . .	.00
Certifikáty a tituly . . . . .	.00
System posuzování . . . . .	.00
Označování plemen a barevných variet . . . . .	.00
EMS kódy pro (FIFe) uznaná plemena . . . . .	.00
Plemena dosud neuznaná (FIFe) . . . . .	.00
Kódy pro zbarvení srsti . . . . .	.00
Kódy pro zbarvení očí . . . . .	.00
Speciální kódy pro délku ocasů u manxů . . . . .	.00
Podmínky účasti na výstavě . . . . .	.00
Příprava kočky na výstavu . . . . .	.00
Vady, které vylučují kočku z posuzování . . . . .	.00

## VIII. DĚDIČNOST

Přehled důležitých pojmů . . . . .	.00
Vztahy a vzájemné působení mezi geny . . . . .	.00
Přehled známých genů, určujících vnější znaky u koček . . . . .	.00
Dědičnost zbarvení a kreseb srsti . . . . .	.00
Aguti . . . . .	.00
Typy kreseb srsti . . . . .	.00
Non aguti . . . . .	.00
Černé, čokoládové a skořicové zbarvení . . . . .	.00
Barvy zředěné . . . . .	.00
Červené a želvovinové zbarvení . . . . .	.00
Stříbřité zbarvení . . . . .	.00
Zlaté zbarvení (golden) . . . . .	.00



Zbarvení způsobená geny albinotické série . . . . .	.00
Bílé zbarvení . . . . .	.00
Bílá skvrnitost. . . . .	.00
Dědičnost délky a struktury srsti . . . . .	.00
Krátká a dlouhá srst. . . . .	.00
Struktura srsti . . . . .	.00
Bezsrsté kočky . . . . .	.00
Geny způsobující tvarové odlišnosti tělesných partíí . . . . .	.00
Bezocasost . . . . .	.00
Klapouchost. . . . .	.00
Stočení uší . . . . .	.00
Krátkoocasost . . . . .	.00
Krátkonohost. . . . .	.00
Dědičně podmíněné choroby a defekty . . . . .	.00

## IX. ZÁKLADNÍ CHOVATELSKÉ METODY

Genetické testy . . . . .	.00
Plemenitba . . . . .	.00
Křížení . . . . .	.00
Metody čistokrevné plemenitby . . . . .	.00

## X. CHARAKTERISTIKY PLEMEN

Uznaná plemena . . . . .	.00
I. kategorie – perské a exotické kočky . . . . .	.00
II. kategorie – polodlouhosrsté kočky. . . . .	.00
III. kategorie – krátkosrsté a somálské kočky . . . . .	.00
IV. kategorie – siamské, orientální (krátkosrsté i dlouhosrsté) kočky, balijské kočky a peterbald . . . . .	.00
Neuznaná plemena . . . . .	.00
Literatura. . . . .	.00
Rejstřík. . . . .	.00



## PŘEDMLUVA

Kočka je dnes nejoblíbenějším domácím mazlíčkem. Dokonce svým počtem předstihla i psa, nejlepšího přítele člověka. Však také ona dovede být velmi oddaným a milujícím přítelem, což dokazuje i fakt, že vztah kočky k jejímu člověku bývá často silnější než vztah k jiným kočkám. Mnoho milovníků koček už dávno ví, že kočka je fixována více na člověka a nikoli na dům, jak se dříve tvrdilo.

A jak je to s jejími projevy, které se od těch psích prý tak zásadně liší? Moje kočky mě každodenně přesvědčují o tom, že to s tou rozdílností není zas tak horké. Štěkají – pardon – mňoukají už ve chvíli, kdy jsem ještě na schodech, a vehementně mě vítají. Některá z nich mi často přistanou až na rameni. Ještě že nemám dobrmana (ale moc by se mi líbil), který by se to od nich určitě naučil. To by ty škrábance byly ještě větší. Ale jak bych se na ně mohla zlobit, když mi přitom tak nádherně předou do ucha? Moje kočky – a nejen ony – spadají zřejmě do té zvláštní čeledě zvané psočky. Tímto geniálním termínem označuje jedna moje letitá kamarádka své kočkovité i psovité šelmy, které doma vždycky měla. Všechna zvířata vždycky žila spolu v pohodě a jejich projevy se téměř nelišily. A svorně projevují lásku své paničce.

Knížka, kterou držíte v ruce, je výrazem mojí snahy zlepšit život všem kočkám, které s námi žijí tím, že o nich budou mít jejich majitelé více informací, budou vědět, jak se o ně dobře starat a budou si vědět rady i ve svízelných situacích a při nemoci. Proto je tato knížka věnovaná mým milovaným bytostem – kočkám.













| .

Kočka se  
představuje

## I. KOČKA SE PŘEDSTAVUJE

### KOČKA DOMÁCÍ A JEJÍ PŘÍBUZNÍ

Kočka domácí, *Felis catus*, je zoologicky zařazena do řádu šelem (*Carnivora*), čeledi kočkovitých (*Felidae*) a podčeledi malých koček



*Kočka domácí*

(*Felinae*). Čeleď kočkovitých je ve srovnání s jinými čeledmi velmi málo tvarově variabilní, a tak je naše malá domácí kočička skutečnou miniaturou svých velkých „bratranců“ a „sestřenic“, tedy lva, tygra a dalších podstatně větších kočkovitých šelem. Proto je někdy používané označení kočky „pokořový tygr“ vlastně oprávněné. Čeleď kočkovitých šelem se rozděluje do tří podčeledí: *Panthera* – zástupci jsou lev, tygr, levhart a další velké kočky, *Acinonyx* – jediným zástupcem je gepard a *Felis*. Podčeleď *Felis* je ze všech nejpočetnější – má asi 40 zástupců, kteří jsou co se týče velikosti dosti různorodí. Patří sem například puma (*Felis concolor*), která váží kolem 40 kg, ale také kočka černonohá (*Felis nigripes*) s váhou pouhý 1 až 2 kg. Dalšími zástupci jsou například kočka divoká (*Felis sylvestris*), kočka bažinná (*Felis chaus*), kočka rybářská (*Prionailurus viverrinus*), kočka bengálská (*Prionailurus bengalensis*) a mnoho dalších krásných a zajímavých divokých koček. Patří sem také naše kočka



*Tygr ussurijský*



*Levhart mandžuský*





Kočka rybářská

domácí (*Felis catus*). Ze zoologického hlediska jsou plemena kočky domácí považována za poddruhy *Felis catus*.

## PŮVOD A PŘEDKOVÉ

Prapředkem kočkovitých šelem byli savci čeledi *Miacis*, žijící v třetihorách před více než 50


miliony let. Miacidé byli malé stromové šelmy připomínající lasičky, jež se živily lovem jiných živočichů. Představovali jednu z vývojových větví savců, která zažívala svůj rozkvět po vyhynutí dinosaurů. Asi před 40 miliony let se začaly vyvíjet různé skupiny miacidů. Nejznámějším miacidem je šavlozubý tygr, který je charakteristický svými dlouhými a šavlovitými špičáky. Dnešní kočkovité šelmy se však vyvinuly z jiných, menších miacidů rodu *Dinictis*. Plně se dinictisové rozvinuli před 3 miliony let. Kočkovité šelmy, které z nich vznikly, čítaly asi 100 druhů. Žily na Zemi již dávno před všemi předchůdci člověka.

## VÝVOJ A ZDOMÁCNĚNÍ KOČKY

Soužití kočky s člověkem se datuje od doby, kdy člověk přestal žít potulným životem a začal zakládat osady, tedy zhruba před 10 až 12 tisíci lety. Zprvu byl kontakt mezi nimi náhodný a vztah velmi volný. Kočky byly přitahovány zbytky masa, a tedy snadnou obživou, a žily poblíž lidských příbytků. Později, v době, kdy člověk začal pěstovat obilí,



Ocelot stromový



Dobová rytina levharta ze slavného Brehmova lexikonu „Svět zvířat“

a k jeho obydlí se proto začali stahovat hlodavci, lákala kočky i vidina snazších úlovků. Postupně však muselo dojít také ke genetickým změnám, které učinily z divoké šelmičky krotkou domácí kočku. Díky tomu mohl člověk kočky úspěšně ochočovat.

Za předchůdce našich domácích koček je všeobecně považována kočka plavá (*Felis lybica*). Většina mumií nalezených v obrovském počtu v Egyptě byla právě tohoto druhu divoké koč-



Miacis – malá stromová šelma, pramáti kočkovitých šelem

ky. Je však možné, že se na vývoji domácí kočky podílela také v Evropě žijící kočka divoká (*Felis sylvestris*), případně jiné druhy – v Asii kočka bengálská (*Prionailurus bengalensis*) a zřejmě i další.

První doklady o domestikaci kočky však pocházejí právě z Egypta. Kolem roku 2000 př. n. l. už zde existoval kult koček, jehož dokladem jsou nálezy mnoha tisíců kočičích mumií a rovněž mnoho uměleckých ztvárnění kočky. Zachovaly se např. fresky nebo mozaiky ze zdí chrámů. Uctívání koček mělo jistě realistický základ – kočky totiž chránily v úrodné nilské krajině sýpky proti hlodavcům, a tím lidské živobytí. Lidé však obdivovali také velkou plodnost koček i jejich obdivuhodné schopnosti a krásu.

Je pravděpodobné, že zdomácnělé kočky se přes přísné zákazy rozšířily z Egypta do starého Říma a odtud s římskými legiemi až na sever Evropy. Kočky totiž byly jako ochránkyně zásob často brány na různé výpravy.





*Kočka divoká*

## ÚLOHA KOČKY V LIDSKÝCH DĚJINÁCH

Největší oblibě se kočka těšila bezesporu ve starověkém Egyptě. Za její úmyslné zabití padaly přísné tresty, a pokud kočka zemřela, všichni obyvatelé domu truchlili. Také v Římě byly kočky chovány jako ochránkyně sýpek, i když nebyly uctívány tak jako v Egyptě. Římsí osadníci v severnějších částech Evropy pak chovali dovezené kočky. Ty se poté rozšířily i na těchto územích. Zde velmi pravděpodobně došlo ke křížení s divokou evropskou kočkou. Nasvědčuje tomu zbarvení evropských domácích koček, které se od koček plavých poněkud liší a které je prakticky shodné s kresbou srsti evropské divoké kočky.


Také v Asii se chovaly domácí kočky. Kolem počátku našeho letopočtu byly chovány



*Kočka bengálská*



Takto nějak mohly kočky žít v egyptských palácích (freska je dochovaná). Kočky se tehdy zřejmě podobaly dnešní egyptské mau, která byla vyšlechtěna právě podle podoby egyptských koček



Mozaika z Pompejí – kromě květinových motivů a ptáků zde byly zobrazovány také lovcí kočky (dochovaná mozaika)

v Indii, jen málo v Číně. V Japonsku se kočky těšily úctě, protože chránily hedvábnické továrny a farmy bource morušového, které byly rájem hlodavců. Bez koček se hedvábnické výroby dostaly kolem roku 1000 dokonce na pokraj zániku (kvůli činnosti hlodavců), a tak byly kočky do těchto míst na císařský rozkaz zase vráceny. Staly se oblíbenými domácími mazlíčky a lidé je chovali místo na farmách ve městech u sebe doma. Rovněž v Evropě byly kočky ceněné jako lovkyně myší, chovaly se i v kláštřech, kde chránily sýpky. Kočky však byly chovány mnichy a jeptíškami i pro potěšení. Není proto zcela jasné, proč začaly být ve středověku pronásledovány a zabíjeny jako ďábelská stvoření. Za touto nenávistí stálo především křesťanství, prav-





*Egyptské mumie koček*

děpodobně tu hrála určitou roli nenávisť církve vůči severskému kultu bohyně plodnosti Freyi. Jisté je to, že mnoho žen – údajných čarodějnic – našlo svou smrt na hranici společně se svými kočkami.

Vliv měla zřejmě i určitá „tajemnost“ kočky – nočního lovce s „nadpřirozenými“ schopnostmi, které si lidé tenkrát neuměli vysvětlit. Toto nesmyslné tažení proti kočkám ustalo ke konci 17. století a od té doby začala jejich obliba stoupat. Důvodem vzestupu popularity kočky bylo opět pilné lovení hlodavců, které má ostatně na venkově velký význam dodnes. O užitečnosti těchto tzv. pracovních koček dnes již nikdo nepochybuje, i když z velké části jejich práci nahradilo chemické hubení hlodavců. Není však sporu o tom, že



*Pracovní kočka v plném nasazení – její prací je lov*



*Soška bohyně Bastet*

lovecká činnost kočky je daleko ekologičtější, protože nemá žádné negativní vedlejší účinky na životní prostředí – na rozdíl od chemických přípravků. Dnešní užitečnost koček ale spočívá především v tom, že jsou objektem chovatelského zájmu mnoha lidí a kočka se stala jedním z nejoblíbenějších domácích mazlíčků.